

Classe 7
IT-EN

7

 RANCILIO

Classe

7



L'essenza della tecnologia

The essence of technology

RANCILIO CLASSE 7

Solidità assoluta, aspetto slanciato, elementi ad alto contenuto innovativo: ecco in sintesi la nuova Classe 7.

Un progetto nato con l'intento di proporre sul mercato un prodotto dal carattere forte e definito per il suo segmento.

UNA PERSONALITÀ VINCENTE

L'utilizzo di materiali pregiati come l'acciaio inox lucidato a specchio e l'ausilio di composti termoplastici in ABS e nylon stampati a iniezione donano a Classe 7 uno stile unico e distintivo.



Classe 7 USB 2 gr

RANCILIO CLASSE 7

Absolute reliability, sleek lines, highly innovative features – in short the new Classe 7. A model designed to take the market by storm with its strong personality custom-made for that segment.

A WINNING PERSONALITY

Top-of-the range materials such as highly polished stainless steel alongside thermoplastic composites in injection moulded ABS and nylon give Classe 7 its very own unique style.





UNA TECNOLOGIA AVANZATA

La versione più evoluta, dotata di tecnologia USB, consente una rapida e precisa gestione dei principali settaggi macchina. La pulsantiera con icone retroilluminate da luci bianche a LED conferiscono alla macchina una grande ergonomia.

PRATICA E SEMPLICE

L'ampiezza dei tasti con tecnologia Soft Touch e la grafica immediata accompagnano il barista nelle sue attività quotidiane, semplificando e alleggerendo il carico di lavoro.

GREEN ATTITUDE

La caldaia coibentata di Classe 7 consente un risparmio energetico in standby nell'ordine del 20%. La funzione di accensione / spegnimento automatico incrementa la sua performance green.

CUSTOMER SUPPORT SEMPLICE E VELOCE

La maggior parte delle operazioni di assistenza tecnica potranno essere svolte da fronte macchina, rimuovendo con grande disinvoltura e facilità operativa la bacinella o il pannello frontale.

ADVANCED TECHNOLOGY

The most high-tech version, fitted with USB technology, provides for fast and accurate management of the main machine settings. The keypad with icons backlit with white LED lights makes the machine highly ergonomic.

SIMPLE AND PRACTICAL

The broad keys with Soft Touch technology and clear graphics guide baristas through all their daily tasks, simplifying and lightening their workload.

GREEN ATTITUDE

The insulated boiler in the Classe 7 machine delivers energy saving in the order of 20% in stand-by mode. The automatic on/off function improves its eco-friendly performance.

QUICK AND EASY CUSTOMER SUPPORT

Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.



Classe 7 USB 3 gr



Classe 7 S 3 gr



Il comodo e ampio piano estraibile consente l'erogazione dell'espresso posizionando le tazzine alla corretta distanza dal gruppo.

The extractable wide rise plate enables the barista to make Italian-style espresso on this model, with the cups positioned at the right distance from the brewing unit.

UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE

Da 2 a 3 gruppi erogatori, versione elettronica o semiautomatica, nero antracite o bianco ghiaccio, Classe 7 è in grado di soddisfare le più svariate esigenze di gusto e di mercato.

Per tutte le bevande a base di caffè che necessitano di bicchieri alti, Classe 7 è disponibile anche in versione TALL. L'abbassamento del piano di appoggio rispetto alla versione standard permette così di ospitare bicchieri fino a 14.5 cm di altezza.



MAX CUP HEIGHT
14.5 cm / 5.7 in

A COMPLETE VERSATILE RANGE

From 2 to 3 brewing units, electronic or semi-automatic versions, anthracite black or ice white, Classe 7 is capable of satisfying the widest range of tastes and business needs.

For all coffee brews served in a tall glass or cup, Classe 7 is available in TALL version. The working area is lower than in the standard version making it possible to take glasses or cups up to a height of 14.5cm.



Classe 7
USB Tall 2 gr



Classe 7
USB 2 gr

SOLUZIONI VAPORE

C-lever (Rancilio Patent – optional su versione USB e S) è dotato di una speciale manopola di comando dal design ergonomico con funzione open-stay e open-close. Per azionare la valvola basta ruotarla di 25 gradi: il movimento verso l’alto innesca la fuoriuscita del vapore e la fa rimanere attiva, quello verso il basso permette di regolare l’intensità del vapore. Al rilascio la valvola si chiude automaticamente.

iSteam (Rancilio Patent - optional su versione USB) completamente automatica. È dotato di due tasti di selezione: il programma “Cappuccino”, che riscalda e monta il latte, e quello “Latte”, con sola funzione riscaldante.

YouSteam (optional su versione S) è dotato di due possibilità di erogazione: la prima ha funzione riscaldante, la seconda scalda e simultaneamente monta il latte. La sua forma ergonomica e il semplice utilizzo garantiscono sempre una crema latte perfetta di altissima qualità, per un cappuccino a regola d’arte.

Cool Touch (optional su versione USB e S) isolato termicamente grazie all’ausilio di un doppio rivestimento protettivo, consente di eliminare il rischio di un possibile contatto accidentale dovuto alle alte temperature di esercizio.

STEAM SOLUTIONS

***C-lever** (a Rancilio Patent – optional on USB and S versions) has a special ergonomically designed control knob with open-stay and open-close functions.*

***iSteam** (a Rancilio Patent - optional on USB version) is fully automatic. It has two selection keys: the “Cappuccino” program that heats and froths the milk and the “Latte” program, which only heats it.*

***YouSteam** (optional on S version) has two brewing options: the first heats and the second both heats and froths the milk.*

***Cool Touch** (optional on USB and S versions) is thermally insulated thanks to a double protective coating making it possible to avoid the risk of any accidental contact given the high operating temperatures.*



Classe 7 USB Tall 3 gr



Colori / Colours:
Bianco Ghiaccio/ Ice White
Nero Antracite / Anthracite Black

CLASSE 7 USB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti
Riscaldamento elettrico
Pompa volumetrica incorporata
Manometro controllo pressione caldaia
Manometro controllo pressione pompa
Controllo elettronico temperatura - pressione caldaia
Computer di bordo multifunzione con display e porta USB
Luci LED illuminazione zona lavoro, luci LED funzionali sulle tastiere dei gruppi

DOTAZIONI STANDARD
1 portafiltro per due caffè per gruppo,
1 portafiltro per un caffè
2 erogatori vapore
1 erogatore acqua calda con dosatura a tempo programmabile
Dischi per lavaggio
Piedini rialzabili

DOTAZIONI A RICHIESTA
iSteam - lancia vapore con sensore di temperatura programmabile
C-Lever - comando vapore ergonomico
Cool Touch - lancia vapore
Adattatore cialde e capsule
Scaldatazze elettrico

ACCESSORI
Addolcitore d'acqua
Macinadosatore

MATERIALI
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in ABS e nylon

COLORI
Nero antracite
Bianco ghiaccio

TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler temperature - pressure electronic control
Multifunction on-board computer with Display and USB port
Working area LEDs, functional LEDs on group keyboards*


STANDARD
*1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands
1 hot water dispenser with programmable time
Controlled dosing
Cleaning discs
Adjustable feet.*

OPTIONAL
*iSteam - steam wand with programmable temperature sensor
C-Lever - ergonomic steam control
Cool Touch - steam wand,
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer.*

ACCESSORIES
*Water softener
Dosing grinder*

MATERIALS
*Mirror polished Stainless steel
ABS and nylon panels*

COLOURS
*Anthracite black
Ice white*



CLASSE 7 USB 2GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Peso - Weight 57 kg - 125.6 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Caldaia - Boiler 11 l - (2.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 7 USB 3GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Peso - Weight 72 kg - 158.7 lb
Potenza caldaia - Boiler power 6000 W	Caldaia - Boiler 16 l - (3.5 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES

	EASY CLEAN		ABM.07
	HYDRO HUB		EASY FIX
	SOFT TOUCH		LED LIGHTS
	ERGO FILTER HOLDER		PLUG & BREW
	GRID SYSTEM		

A RICHIESTA | ON DEMAND

	C-LEVER STEAM		I-STEAM
	CLOUD CONNECT		COOL TOUCH
	CUP WARMER		PODS & CUPS

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.ranciliogroup.com
For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

CLASSE 7 USB TALL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti
Riscaldamento elettrico
Pompa volumetrica incorporata
Manometro controllo pressione caldaia
Manometro controllo pressione pompa
Controllo elettronico temperatura - pressione caldaia
Computer di bordo multifunzione con display e porta USB
Luci LED illuminazione zona lavoro, luci LED funzionali sulle tastiere dei gruppi

DOTAZIONI STANDARD
1 portafiltro per due caffè per gruppo,
1 portafiltro per un caffè
2 erogatori vapore
1 erogatore acqua calda con dosatura a tempo programmabile
Dischi per lavaggio
Piedini rialzabili

DOTAZIONI A RICHIESTA
iSteam - lancia vapore con sensore di temperatura programmabile
C-Lever - comando vapore ergonomico
Cool Touch - lancia vapore
Adattatore cialde e capsule
Scaldatazze elettrico

ACCESSORI
Addolcitore d'acqua
Macinadosatore

MATERIALI
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in ABS e nylon

COLORI
Nero antracite
Bianco ghiaccio

TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler temperature - pressure electronic control
Multifunction on-board computer with Display and USB port
Working area LEDs, functional LEDs on group keyboards*

STANDARD
1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands
1 hot water dispenser with programmable time
Controlled dosing
Cleaning discs
Adjustable feet.

OPTIONAL
iSteam - steam wand with programmable temperature sensor
C-Lever - ergonomic steam control
Cool Touch - steam wand,
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer.

ACCESSORIES
Water softener
Dosing grinder

MATERIALS
Mirror polished Stainless steel
ABS and nylon panels

COLOURS
Anthracite black
Ice white



CLASSE 7 USB 2GR TALL

 MAX CUP HEIGHT
14,5 cm / 5.7 in









Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Peso - Weight 57 kg - 125.6 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Caldaia - Boiler 11 l - (2.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 7 USB 3GR TALL

 MAX CUP HEIGHT
14,5 cm / 5.7 in

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Peso - Weight 72 kg - 158.7 lb
Potenza caldaia - Boiler power 6000 W	Caldaia - Boiler 16 l - (3.5 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES

 EASY CLEAN	 ABM.07
 HYDRO HUB	 EASY FIX
 SOFT TOUCH	 LED LIGHTS
 ERGO FILTER HOLDER	 PLUG & BREW
 GRID SYSTEM	

A RICHIESTA | ON DEMAND

 C-LEVER STEAM	 I-STEAM
 CLOUD CONNECT	 COOL TOUCH
 CUP WARMER	 PODS & CUPS

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.ranciliogroup.com
For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

CLASSE 7 S

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti
Riscaldamento elettrico
Pompa volumetrica incorporata
Manometro controllo pressione caldaia
Manometro controllo pressione pompa
Controllo pressione caldaia con pressostato
Computer di bordo multifunzione e porta USB
Luci LED illuminazione zona lavoro

DOTAZIONI STANDARD
1 portafiltro per due caffè per gruppo
1 portafiltro per un caffè
2 erogatori vapore
1 erogatore acqua calda
Dischi per lavaggio
piedini rialzabili

DOTAZIONI A RICHIESTA
C-Lever - comando vapore ergonomico
YouSteam - comando vapore manuale
Cool Touch - lancia vapore
Adattatore cialde e capsule
Scaldatasse elettrico.

ACCESSORI
Addolcitore d'acqua
Macinadosatore

MATERIALI
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in ABS e nylon

COLORI
Nero antracite e bianco ghiaccio

TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler pressure control with pressurestat
Multifunction on-board computer and USB port
Working area LEDs*

STANDARD
*1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands,
1 hot water dispenser
Cleaning discs
Adjustable feet*

OPTIONAL
*C-Lever - ergonomic steam control
YouSteam - manual steam wand
Cool Touch - steam wand
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer*

ACCESSORIES
*Water softener
Dosing grinder*

MATERIALS
*Mirror polished Stainless steel
ABS and nylon panels*

COLOURS
*Anthracite black
Ice white*




CLASSE 7 S 2GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Peso - Weight 56 kg - 123.5 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Caldaia - Boiler 11 l - (2.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 7 S 3GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Peso - Weight 68 kg - 149.9 lb
Potenza caldaia - Boiler power 6000 W	Caldaia - Boiler 16 l - (3.5 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



A RICHIESTA | ON DEMAND



Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.ranciliogroup.com
For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

CONTATTI / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76
4470-264 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](https://www.youtube.com/RancilioGroup)



[https://instagram.com/ranciliogroup/](https://www.instagram.com/ranciliogroup/)

RANCILIOGROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence